

Bad Beschreibung 200039334

#46

Diese Badbeschreibung enthält alle Artikel, die in diesem Bad ausgestellt sind.
Durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes finden Sie online weitere Informationen.
Sie können sich bequem online ihre Merkliste mit den gewünschten Artikeln zusammenstellen.
Unser Beratungsteam steht bei Fragen gerne zur Verfügung. Für eine umfassende persönliche Beratung bitten wir um vorgängige Terminvereinbarung.



Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die Preise sind unverbindliche Richtpreise und es können Transportkosten anfallen.

[Jetzt alle Produkte entdecken](#)

exkl. MwSt

inkl. MwSt

Koje 46

Links oben



1
ST

[6152 822.501.000](#)

232.00

250.79

Duschenmischer citypro
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
½" x ½"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt



2
ST

[6521 108.501.000](#)

46.00

49.73

Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ½" mit flacher
Rosette
verchromt



1
ST

[6152 802.501.000](#)

291.00

314.57

Bademischer citypro
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
½" x ¾"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe II
verchromt



2
ST

[6521 109.501.000](#)
Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ¾" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6543 120.501.000](#)
Steckhalter Similor Kugler
verchromt

9.90

10.70

1
ST

[6541 221.501.000](#)
Handbrause Simijet multi New
umstellbar
Durchflussleistung 17,6 l/min.
Geräuschgruppe I
verchromt

38.00

41.08

1
ST

[6152 846.501.000](#)
Einlochmischer Similor
Citypro, Auslauf fest A 140 mm
ohne Ablaufventil
Schlauchanschlüsse ¾"
Geräuschgruppe I
verchromt

186.00

201.07

1
ST

[6544 110.501.000](#)
Anschlussbogen Arwa 90°, ½"
Rosette rund
Geräuschgruppe NT
verchromt

41.00

44.32



1
ST
[6151 317.502.000](#)

274.00

296.19

Duschenmischer-Endmontageset
 Similor Milor, ½", ab 2011
 Abdeckplatte rund
 Durchflussleistung 18,1 l/min.
 ohne Einbaukörper
 6158 112
 Geräuschgruppe II
 chromeline



Montagematerial*

258.50

279.44

1
ST
[6151 321.502.000](#)

355.00

383.76

Duschenmischer Milor
 AD 153 mm
 Abstellverschraubungen
 ½" x ½", ohne Handbrause
 ohne Schlauch
 Geräuschgruppe II
 chromeline

1
ST
[6151 301.502.000](#)

481.00

519.96

Bademischer Milor
 AD 153 mm
 Abstellverschraubungen
 ½" x ¾", ohne Handbrause
 ohne Schlauch, ohne Halter
 Geräuschgruppe I
 chromeline

1
ST
[6151 352.502.000](#)

367.00

396.73

Einlochmischer Similor Milor
 Schwenkauslauf, A 150 mm
 ohne Ablaufventil
 Schlauchanschlüsse ¾"
 Geräuschgruppe I
 chromeline

1
ST
[6543 120.501.000](#)

9.90

10.70

Steckhalter Similor Kugler
 verchromt



1
ST[6541 323.501.000](#)

33.50

36.21

Handbrause Alterna stream
1-jet
Durchflussleistung 21,1 l/min.
Geräuschgruppe NT
verchromt



Links unten

1
ST[6323 167.501.000](#)

567.00

612.93

Wandmischer arwa-twin 1/2"
AD 153 mm, Abstellverschrau-
bungen 1/2" x 1/2", Schwenk-
auslauf, A 175 mm
Geräuschgruppe I
verchromt

1
ST[6323 185.501.000](#)

310.00

335.11

Wandmischer Endmontageset
Arwa Twin, 2-point
Auslauf fest, A 220 mm
Rosetten rund
ohne Einbaukörper
6158 140 / 142 / 144
Geräuschgruppe I
verchromt



Montagematerial*

313.00

338.35

1
ST[6543 160.501.000](#)

35.50

38.38

Steckhalter arwa-twin
Rosette rund
verchromt

1
ST[6541 608.501.000](#)

54.50

58.91

Handbrause
Laufen Twinstick, 1-jet
Vollmetall
Durchflussleistung 8,5 l/min.
Energieeffizienzklasse B
Geräuschgruppe I
verchromt



1
ST

[6323 135.501.000](#)
Einlochmischer Arwa Twin
Auslauf fest, A 130 mm
Ablaufventil
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
verchromt

542.00

585.90

1
ST

[6323 145.501.000](#)
Einlochmischer Arwa Twin
Schwenkauslauf, A 150 mm
Ablaufventil
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
verchromt

614.00

663.73

1
ST

[6323 113.501.000](#)
Bademischer-Endmontageset
Arwa Twin 1/2", ab 2011
ohne Sicherheitseinrichtung
Abdeckplatte rund
Durchflussleistung 18,1 l/min.
ohne Einbaukörper
6158 112
Geräuschgruppe II
verchromt

379.00

409.70



Montagematerial*

258.50

279.44

1
ST

[6544 115.502.000](#)
Anschlussbogen Similor Kugler
1/2", 90 Grad
Rosette rund
Geräuschgruppe NT
chromeline

64.50

69.72

1
ST

[6323 122.501.000](#)
Duschenmischer Arwa-Twin
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
1/2" x 1/2"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe II
verchromt

438.00

473.48



1
ST

[6521 108.501.000](#)
Abstellverschraubung
Similor Kugler
1/2" x 1/2" mit flacher
Rosette
verchromt

23.00

24.86

1
ST

[6323 104.501.000](#)
Bademischer Arwa-Twin 1/2"
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
1/2" x 3/4"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt

587.00

634.55

2
ST

[6521 109.501.000](#)
Abstellverschraubung
Similor Kugler
1/2" x 3/4" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6543 160.501.000](#)
Steckhalter arwa-twin
Rosette rund
verchromt

35.50

38.38



Rechts oben

1
ST

[6323 422.501.000](#)
Duschenmischer Arwa-curveplus
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
1/2" x 3/4"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt

306.00

330.79



2
ST

[6521 108.501.000](#)
 Abstellverschraubung
 Similor Kugler
 1/2" x 1/2" mit flacher
 Rosette
 verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6323 402.501.000](#)
 Bademischer arwa-curveplus
 AD 153 mm
 ohne Abstellverschraubungen
 1/2" x 3/4"
 ohne Brauseschlauch
 ohne Handbrause
 Geräuschgruppe I
 verchromt

437.00

472.40

2
ST

[6521 109.501.000](#)
 Abstellverschraubung
 Similor Kugler
 1/2" x 3/4" mit flacher
 Rosette
 verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6543 120.501.000](#)
 Steckhalter Similor Kugler
 verchromt

9.90

10.70

1
ST

[6541 654.501.000](#)
 Handbrause arwa MyTwin100
 1-jet, Ø 100 mm, rubiclean
 Ecochoice, Chrome
 Durchflussleistung 5,7 l/min.
 Geräuschgruppe I
 verchromt

44.00

47.56



1
ST[6323 412.501.000](#)

Bademischer-Endmontageset
Arwa Curveplus
Umstellautomatik
ohne Sicherheitseinrichtung
Abdeckplatte rund
Durchflussleistung 18,1 l/min.
ohne Einbaukörper
6158 112
Geräuschgruppe II
verchromt

275.00

297.28



Montagematerial*

258.50

279.44

1
ST[6544 110.501.000](#)

Anschlussbogen Arwa 90°, ½"
Rosette rund
Geräuschgruppe NT
verchromt

41.00

44.32

1
ST[6323 445.501.000](#)

Einlochmischer Arwa Curveplus
Auslauf fest, A 140 mm
Ablaufventil
Schlauchanschlüsse ¾"
Geräuschgruppe I
verchromt

423.00

457.26

1
ST[6323 822.501.000](#)

Duschenmischer Arwa curveprime
Thermostat, AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
½" x ½"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbraus
Geräuschgruppe II
verchromt

525.00

567.53

2
ST[6521 108.501.000](#)

Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ½" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73



1
ST
[6323 802.501.000](#)

694.00

750.21

Bademischer Arwa curveprime
Thermostat, AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
1/2" x 3/4"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe II
verchromt

2
ST
[6521 109.501.000](#)

46.00

49.73

Abstellverschraubung
Similor Kugler
1/2" x 3/4" mit flacher
Rosette
verchromt

1
ST
[6323 851.501.000](#)

679.00

734.00

Einlochmischer Arwa Curveprime
Schwenkauslauf, A 150 mm
Ablaufventil
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
verchromt

1
ST
[6543 120.501.000](#)

9.90

10.70

Steckhalter Similor Kugler
verchromt

1
ST
[6541 604.501.000](#)

32.00

34.59

Handbrause arwa Comfort Tre
umstellbar
Durchflussleistung 17,3 l/min.
Geräuschgruppe I
verchromt



Rechts unten

1
ST[6321 622.502.000](#)

Duschenmischer Arwa-surf
AD 153 mm
ohne Verschraubungen
½" x ½"
ohne Schlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe II
chromeline

246.00

265.93

2
ST[6521 108.501.000](#)

Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ½" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73

1
ST[6321 602.502.000](#)

Bademischer Arwa-Surf
AD 153 mm,
ohne Verschraubungen
½" x ¾"
ohne Schlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
chromeline

325.00

351.33

2
ST[6521 109.501.000](#)

Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ¾" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73

1
ST[6543 120.501.000](#)

Steckhalter Similor Kugler
verchromt

9.90

10.70



1
ST[6541 604.501.000](#)

32.00

34.59

Handbrause arwa Comfort Tre
umstellbar
Durchflussleistung 17,3 l/min.
Geräuschgruppe I
verchromt

1
ST[6321 641.502.000](#)

298.00

322.14

Einlochmischer Arwa Surf
Auslauf fest, A 110 mm
Ablaufventil
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
chromeline

1
ST[6321 613.502.000](#)

291.00

314.57

Bademischer-Endmontageset
Arwa Surf 1/2", ab 2011
ohne Sicherheitseinrichtung
Abdeckplatte rund
Durchflussleistung 18,1 l/min.
ohne Einbaukörper
6158 112
Geräuschgruppe II
chromeline



Montagematerial*

258.50

279.44

1
ST[6544 110.501.000](#)

41.00

44.32

Anschlussbogen Arwa 90°, 1/2"
Rosette rund
Geräuschgruppe NT
verchromt

1
ST[6323 522.501.000](#)

344.00

371.86

Duschenmischer Arwa twinplus
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
1/2" x 1/2"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt



2
ST

[6521 108.501.000](#)
Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ½" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6323 502.501.000](#)
Bademischer Arwa twinplus
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
½" x ¾"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt

482.00

521.04

2
ST

[6521 109.501.000](#)
Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ¾" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6543 132.501.000](#)
Brausehalter Alterna
Rosette rund
verchromt

69.00

74.59

1
ST

[6541 221.501.000](#)
Handbrause Simijet multi New
umstellbar
Durchflussleistung 17,6 l/min.
Geräuschgruppe I
verchromt

38.00

41.08



1
ST[6323 545.501.000](#)

Einlochmischer Arwa Twinplus
Auslauf fest, A 140 mm
Ablaufventil
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
verchromt

463.00

500.50



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (www.sanitastroesch.ch/agb-bad).



[Planung](#)



[Instagram](#)



[Nachhaltigkeit](#)



[Termin vereinbaren](#)