

Bad Beschreibung 200296277

#53

Diese Badbeschreibung enthält alle Artikel, die in diesem Bad ausgestellt sind. Durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes finden Sie online weitere Informationen. Sie können sich bequem online ihre Merkliste mit den gewünschten Artikeln zusammenstellen. Unser Beratungsteam steht bei Fragen gerne zur Verfügung. Für eine umfassende persönliche Beratung bitten wir um vorgängige Terminvereinbarung.



Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die Preise sind unverbindliche Richtpreise und es können Transportkosten anfallen.

[Jetzt alle Produkte entdecken](#)

exkl. MwSt

inkl. MwSt.

Koje 53

Links oben



1
ST

[6416 921.501.000](#)

218.00

235.66

Duschenmischer Hansgrohe Talis E, AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
1/2" x 3/4"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt



1
ST

[6416 901.501.000](#)

249.00

269.17

Bademischer Hansgrohe Talis E
AD 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
1/2" x 3/4"
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt



1
ST

[6414 918.501.000](#)

184.00

198.90

Anschlussbogen Axor Citterio E
1/2", 12 x 12 cm
mit integriertem Brausehalter
Rückflussverhinderer
verchromt



1
ST[6541 858.501.000](#)

125.00

135.13

Handbrause Hansgrohe
Rainfinity
Brausekopf Ø 130 mm
Select Taste, 3-jet
Powder Rain
Intense Powder Rain
Mono Rain
Durchflussleistung 14 l/min.
Energieeffizienzklasse C
Geräuschgruppe I
verchromt

1
ST[6416 946.501.000](#)

172.00

185.93

Einlochmischer Hansgrohe
Talis E 110
Auslauf fest, A 112 mm
Ablaufventil
Zugstange bei Farbe
535 / 536 bleibt Chrom
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
verchromt

1
ST[6415 111.501.000](#)

409.00

442.13

Bademischer-Endmontageset
Axor Citterio M, ohne
Einbaukörper 6418 101
Geräuschgruppe I
verchromt



Montagematerial*

178.50

192.96

1
ST[6412 995.501.000](#)

42.00

45.40

Anschlussbogen Axor Starck
1/2", mit Rückflussverhinderer
Geräuschgruppe NT
verchromt

1
ST[6415 121.501.000](#)

637.00

688.60

Duschenmischer Axor Citterio M
1/2", AD 134 - 166 mm
ohne Handbrause, ohne Schlauch
Geräuschgruppe I
verchromt



1
ST[6415 101.501.000](#)

Bademischer Axor Citterio M
 1/2", AD 134 - 166 mm
 ohne Handbrause, ohne Schlauch
 Geräuschgruppe II
 verchromt

762.00

823.72

1
ST[6543 185.501.000](#)

Brausenhalter Axor
 Citterio/Citterio M
 für Schläuche mit konischer
 Mutter
 verchromt

118.00

127.56

1
ST[6541 815.501.000](#)

Handbrause Hansgrohe
 Croma 100 Multi
 Brausekopf Ø 100 mm
 umstellbar, 3-Jet, QuickClean
 Durchflussleistung 19,0 l/min.
 Geräuschgruppe I
 verchromt

82.00

88.64

1
ST[6415 145.501.000](#)

Einlochmischer Axor Citterio M
 Auslauf fest, A 128 mm
 Sockelplatte
 Höhe Mischdüse 100 mm
 Gesamthöhe 211 mm
 Ablaufventil
 Schlauchanschlüsse 3/8"
 Geräuschgruppe I
 verchromt

445.00

481.05



Links unten

1
ST[6417 331.501.000](#)

Duschenmischer hansgrohe
 Ecostat Comfort
 Thermostat, AD 153 mm
 ohne Verschraubungen
 1/2" x 3/4"
 ohne Schlauch
 ohne Handbrause
 Ecostop-Taste 10 l/min.
 Geräuschgruppe I
 verchromt

296.00

319.98



2
ST

[6521 109.501.000](#)
 Abstellverschraubung
 Similor Kugler
 1/2" x 3/4" mit flacher
 Rosette
 verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6417 330.501.000](#)
 Bademischer hansgrohe Ecostat
 Comfort, Thermostat, AD 153 mm
 ohne Verschraubungen
 1/2" x 3/4"
 ohne Schlauch
 ohne Handbrause
 Durchflussleistung 20 l/min.
 Geräuschgruppe II
 verchromt

378.00

408.62

2
ST

[6521 109.501.000](#)
 Abstellverschraubung
 Similor Kugler
 1/2" x 3/4" mit flacher
 Rosette
 verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6543 180.501.000](#)
 Steckhalter hansgrohe
 verchromt

26.00

28.11

1
ST

[6541 841.501.000](#)
 Handbrause Hansgrohe
 Raindance Select S 120
 EcoSmart, Brausekopf Ø 120 mm
 AirPower, 3-jet, Rain /
 RainAir / WhirlAir, QuickClean
 Durchflussleistung 9 l/min.
 Energieeffizienzklasse B
 Geräuschgruppe I
 verchromt

112.00

121.07



1
ST[6416 811.501.000](#)

Bademischer - Endmontageset
 Hansgrohe Talis S
 Umstellautomatik
 ohne Einbaukörper
 6418 101
 Geräuschgruppe I
 verchromt

211.00

228.09



Montagematerial*

178.50

192.96

1
ST[6544 182.501.000](#)

Anschlussbogen hansgrohe
 Fixfit S 1/2"
 Geräuschgruppe NT
 verchromt

40.00

43.24

1
ST[6416 821.501.000](#)

Duschenmischer Hansgrohe
 Talis S, AD 153 mm
 ohne Verschraubungen
 1/2" x 3/4"
 ohne Schlauch
 ohne Handbrause
 Geräuschgruppe I
 verchromt

218.00

235.66

2
ST[6521 109.501.000](#)

Abstellverschraubung
 Similor Kugler
 1/2" x 3/4" mit flacher
 Rosette
 verchromt

46.00

49.73

1
ST[6416 801.501.000](#)

Bademischer Hansgrohe Talis S
 AD 153 mm,
 ohne Verschraubungen
 1/2" x 3/4"
 ohne Schlauch
 ohne Handbrause
 Geräuschgruppe I
 verchromt

280.00

302.68



2
ST

[6521 109.501.000](#)
Abstellverschraubung
Similor Kugler
½" x ¾" mit flacher
Rosette
verchromt

46.00

49.73

1
ST

[6543 382.501.000](#)
Brausenhalter Hansgrohe
Porter'S, für Schläuche
mit konischer Mutter
verchromt

31.00

33.51

1
ST

[6541 817.501.000](#)
Handbrause Hansgrohe
Croma 100 Classic Multi
Brausekopf Ø 100 mm
umstellbar, 3-jet, QuickClean
Durchflussleistung 19 l/min.
Geräuschgruppe I
verchromt

98.00

105.94

1
ST

[6416 842.501.000](#)
Einlochmischer Hansgrohe
Talis S 100, Auslauf fest
A 93 mm, ohne Ablaufventil
Schlauchanschlüsse ¾"
Geräuschgruppe I
verchromt

194.00

209.71



Rechts oben

1
ST

[6417 402.501.000](#)
Bademischer
Hansgrohe Finoris
AD 138 - 162 mm
Ausladung Fest, A 194 mm
mit S-Anschlüssen
nicht absperrrbar
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Energieeffizienzklasse B
Geräuschgruppe II
verchromt

346.00

374.03



1
ST[6417 411.535.000](#)

Bademischer-Endmontageset
 Hansgrohe Finoris
 Umstellautomatik
 Abdeckplatte eckig
 ohne integrierter
 Sicherheitseinrichtung
 Durchflussleistung
 1. Abgang 29 l/min.
 Handbrause 21 l/min.
 ohne Einbaukörper
 6418 101
 Energieeffizienzklasse E
 Geräuschgruppe NT
 schwarz matt

313.00

338.35



Montagematerial*

178.50

192.96

1
ST[6541 864.501.000](#)

Handbrause Hansgrohe
 Pulsify Select
 Brausekopf Ø 105 mm
 Select Taste
 Activation, 3-jet, Powder Rain
 Intense Rain / Mono Rain
 Durchflussleistung 11,5 l/min.
 Geräuschgruppe NT
 verchromt

42.50

45.94

1
ST[6543 385.501.000](#)

Brausenhalter Hansgrohe
 Porter E
 für Brauseschlauch
 mit konischer Mutter
 verchromt

59.00

63.78

1
ST[6417 445.501.000](#)

Einlochmischer
 Hansgrohe Finoris
 Auslauf fest, A 139 mm
 Comfort Zone 110
 Ablaufventil Push-Open
 Schlauchanschlüsse 3/8"
 Energieeffizienzklasse A
 Geräuschgruppe I
 verchromt

236.00

255.12



1
ST[6417 202.501.000](#)

336.00

363.22



Bademischer
 Hansgrohe Vivenis
 AD 138 - 162 mm
 Auslauf Fest, A 216 mm
 mit S-Anschlüssen
 nicht absperbar
 ohne Brauseschlauch
 ohne Handbrause
 Energieeffizienzklasse A
 Geräuschgruppe I
 verchromt

1
ST[6417 211.535.000](#)

305.00

329.71



Bademischer-Endmontageset
 Hansgrohe Vivenis
 Umstellautomatik
 Abdeckplatte eckig
 ohne integrierter
 Sicherheitseinrichtung
 Durchflussleistung
 1. Abgang 29 l/min.
 Handbrause 21 l/min.
 ohne Einbaukörper
 6418 101
 Geräuschgruppe NT
 schwarz matt

Montagematerial*

178.50

192.96

1
ST[6541 861.501.000](#)

32.50

35.13



Handbrause Hansgrohe
 Pulsify
 Brausekopf Ø 105 mm
 1-jet, Powder Rain
 Durchflussleistung 13,5 l/min.
 Geräuschgruppe NT
 verchromt

1
ST[6543 382.501.000](#)

31.00

33.51



Brausenhalter hansgrohe
 Porter'S, für Schläuche
 mit konischer Mutter
 verchromt

1
ST[6417 246.501.000](#)

191.00

206.47

Einlochmischer
Hansgrohe Vivenis
Auslauf fest, A 146 mm
Comfort Zone 110
Waterfall Stream
ohne Ablaufventil
Schlauchanschlüsse 3/8"
Energieeffizienzklasse A
Geräuschgruppe NT
verchromt



Rechts unten

1
ST[6416 621.501.000](#)

290.00

313.49

Duschenmischer
Hansgrohe Metropol
AD 153 mm
mit Verschraubungen
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe I
verchromt

1
ST[6416 601.501.000](#)

429.00

463.75

Bademischer
Hansgrohe Metropol
AD 153 mm
mit Verschraubungen
ohne Brauseschlauch
ohne Handbrause
Geräuschgruppe II
verchromt

1
ST[6543 382.501.000](#)

31.00

33.51

Brausenhalter hansgrohe
Porter'S, für Schläuche
mit konischer Mutter
verchromt

1
ST[6541 851.501.000](#)

112.00

121.07

Handbrause Hansgrohe
Raindance Select E 120
Brausekopf Ø 120 mm
AirPower, 3-jet
RainAir / Rain / Whirl
Quickclean
Durchflussleistung 15 l/min.
Energieeffizienzklasse D
Geräuschgruppe I
verchromt



1
ST[6416 647.501.000](#)

Einlochmischer Hansgrohe
Metropolis
Auslauf fest, A 135 mm
Ablaufventil push-open
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
verchromt

352.00

380.51

1
ST[6413 720.501.000](#)

Thermostatmischer-
Endmontageset Axor Montreux
Temperaturgriff, Absperrventil
Umstellventil, mit
Rückflussverhinderer
ohne Einbaukörper 6418 101
Geräuschgruppe I
verchromt

1'022.00

1'104.78



Montagematerial*

178.50

192.96

1
ST[6413 823.501.000](#)

Anschlussbogen Axor
Montreux Fixfit 1/2"
Geräuschgruppe NT
verchromt

48.00

51.89

1
ST[6413 721.501.000](#)

Duschenbatterie Axor Montreux
1/2", AD 126 - 214 mm
ohne Handbrause, ohne Schlauch
Geräuschgruppe I
verchromt

1'192.00

1'288.55

1
ST[6413 701.501.000](#)

Badebatterie Axor Montreux
1/2", AD 126 - 214 mm
Handbrause, Brauseschlauch
Geräuschgruppe II
verchromt

1'364.00

1'474.48



1
ST[6413 741.501.000](#)

Einlochbatterie Axor Montreux
Schwenkauslauf, A 117 mm
Ablaufventil
Schlauchanschlüsse 3/8"
Geräuschgruppe I
verchromt

715.00

772.92

1
ST[6413 825.501.000](#)

Brausenhalter Axor Montreux
für Schläuche mit konischer
Mutter
verchromt

119.00

128.64

1
ST[6413 821.501.000](#)

Handbrause Axor Montreux
QuickClean, Griff weiss
Geräuschgruppe I
verchromt

239.00

258.36



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (www.sanitastroesch.ch/agb-bad).



[Planung](#)



[Instagram](#)



[Nachhaltigkeit](#)



[Termin vereinbaren](#)