

Descrizione del bagno 200296277

#53

La descrizione del bagno comprende tutti gli articoli esposti in questa nicchia. Con una scansione del codice QR a fianco è possibile trovare ulteriori informazioni online.

Può comporre comodamente online il suo elenco dei preferiti aggiungendovi gli articoli desiderati. Il nostro team di consulenza è a sua disposizione per rispondere a eventuali domande. Per una consulenza personalizzata e completa, la preghiamo di fissare un appuntamento in anticipo.



Ci si riserva di apportare modifiche ai prezzi essi sono indicative enon vincolanti. Inoltre possono essere applicati costi di trasporto.

[Scopri subito tutti i prodotti](#)

IVA escl. IVA inclusa

Koje 53

Links oben



1
PZ

[6416 921.501.000](#)
Miscelatore da doccia
Hansgrohe Talis E
distanza 153 mm
senza raccordi regolabili
1/2" x 3/4"
senza tubo flessibile
senza doccia a mano
gruppo acustico I
cromato

218.00

235.66



1
PZ

[6416 901.501.000](#)
Miscelatore da bagno Hansgrohe
Talis E, distanza 153 mm
senza raccordi regolabili
1/2" x 3/4"
senza tubo flessibile
senza doccia a mano
gruppo acustico I
cromato

249.00

269.17



1
PZ

[6414 918.501.000](#)
Curva a parete Axor Citterio E
1/2", 12 x 12 cm, con supporto
per doccia a mano integrato
valvola di ritegno
cromato

184.00

198.90



1
PZ
[6541 858.501.000](#)

125.00

135.13

Doccia a mano Hansgrohe
Rainfinity
pomello Ø 130 mm
pulsante Select, 3-jet
Powder Rain
Intense Powder Rain
Mono Rain
valore di flusso 14 l/min.
classe di efficienza energetica C
gruppo acustico NT
cromato

1
PZ
[6416 946.501.000](#)

172.00

185.93

Miscelatore monocomando
Hansgrohe Talis E 110
bocca fissa, s 112 mm
piletta di scarico
stanghetta con colore
535 / 536 rimane cromato
allacciamento con tubi
flessibili "
gruppo acustico I
cromato

1
PZ
[6415 111.501.000](#)

409.00

442.13

Miscelatore da bagno Axor
Citterio M, set di montaggio
finale, senza corpo ad incasso
6418 101, gruppo acustico I
cromato



Mat. di montaggio*

178.50

192.96

1
PZ
[6412 995.501.000](#)

42.00

45.40

Curva murale Axor Starck ½"
con valvola di ritegno
gruppo acustico NT
cromato

1
PZ
[6415 121.501.000](#)

637.00

688.60

Miscelatore da doccia Axor
Citterio M, ½"
distanza 134 - 166 mm
senza doccia a mano, senza
flessibile
gruppo acustico I
cromato



1
PZ
[6415 101.501.000](#)

Miscelatore da bagno Axor
Citterio M, 1/2"
distanza 134 - 166 mm, senza
doccia a mano, senza tubo
flessibile
gruppo acustico II
cromato

762.00

823.72

1
PZ
[6543 185.501.000](#)

Supporto Axor
Citterio/Citterio M
per tubi flessibili con
invitatura conica
cromato

118.00

127.56

1
PZ
[6541 815.501.000](#)

Doccia a mano Hansgrohe
Croma 100 Multi
pomello Ø 100 mm
regolabile, 3-Jet, QuickClean
valore di flusso 19,0 l/min.
gruppo acustico I
cromato

82.00

88.64

1
PZ
[6415 145.501.000](#)

Miscelatore monocomando
Axor Citterio M
bocca fissa, 128 mm
placca per zoccolo
altezza aeratore 100 mm
altezza massima 211 mm
piletta di scarico
allacciamento con
tubi flessibili "
gruppo acustico I
cromato

445.00

481.05



Links unten

1
PZ
[6417 331.501.000](#)

Miscelatore da doccia
hansgrohe Ecostat Comfort
termostato, distanza 153 mm
senza raccordi
1/2" x 3/4"
senza tubo flessibile
senza doccia a mano
tasto Ecostop 10 l/min.
gruppo acustico I
cromato

296.00

319.98



2
PZ

[6521 109.501.000](#)
Raccordo regolabile
Similar Kugler 1/2" x 3/4"
con rosetta piatta
rosetta
cromato

46.00

49.73

1
PZ

[6417 330.501.000](#)
Miscelatore da bagno hansgrohe
Ecostat Comfort, termostato
distanza 153 mm
senza raccordi
1/2" x 3/4"
senza tubo flessibile
senza doccia a mano
valore di flusso 20 l/min.
gruppo acustico II
cromato

378.00

408.62

2
PZ

[6521 109.501.000](#)
Raccordo regolabile
Similar Kugler 1/2" x 3/4"
con rosetta piatta
rosetta
cromato

46.00

49.73

1
PZ

[6543 180.501.000](#)
Supporto hansgrohe
cromato

26.00

28.11

1
PZ

[6541 841.501.000](#)
Doccia a mano Hansgrohe
Raindance Select S 120
EcoSmart, pomello Ø 120 mm
AirPower, 3-jet, RainAir /
RainAir / WhirlAir, QuickClean
valore di flusso 9 l/min.
classe di efficienza energetica B
gruppo acustico I
cromato

112.00

121.07



1
PZ

[6416 811.501.000](#)
 Miscelatore da bagno - set di
 montaggio finale
 Hansgrohe Talis S
 inversore automatico
 senza corpo ad incasso
 6418 101
 gruppo acustico I
 cromato

211.00

228.09



Mat. di montaggio*

178.50

192.96

1
PZ

[6544 182.501.000](#)
 Curva murale hansgrohe
 Fixfit S 1/2"
 gruppo acustico NT
 cromato

40.00

43.24

1
PZ

[6416 821.501.000](#)
 Miscelatore da doccia
 Hansgrohe Talis S
 distanza 153 mm
 senza raccord
 1/2" x 3/4"
 senza tubo flessibile
 senza doccia a mano
 gruppo acustico I
 cromato

218.00

235.66

2
PZ

[6521 109.501.000](#)
 Raccordo regolabile
 Similar Kugler 1/2" x 3/4"
 con rosetta piatta
 rosetta
 cromato

46.00

49.73

1
PZ

[6416 801.501.000](#)
 Miscelatore da bagno Hansgrohe
 Talis S, distanza 153 mm
 senza raccordi
 1/2" x 3/4"
 senza tubo flessibile
 senza doccia a mano
 gruppo acustico I
 cromato

280.00

302.68



IVA escl.

IVA inclusa

2
PZ

[6521 109.501.000](#)
Raccordo regolabile
Similar Kugler 1/2" x 3/4"
con rosetta piatta
rosetta
cromato

46.00

49.73

1
PZ

[6543 382.501.000](#)
Supporto Hansgrohe
Porter'S, per tubi flessibili
con invitatura conica
cromato

31.00

33.51

1
PZ

[6541 817.501.000](#)
Doccia a mano Hansgrohe
Croma 100 Classic Multi
pomello Ø 100 mm
inversore, 3-Jet, QuickClean
valore di flusso 19 l/min.
gruppo acustico I
cromato

98.00

105.94

1
PZ

[6416 842.501.000](#)
Miscelatore monocomando
Hansgrohe Talis S 100
bocca fissa, s 93 mm
senza piletta di scarico
allacciamento con tubi
flessibili "
gruppo acustico I
cromato

194.00

209.71



Rechts oben

1
PZ

[6417 402.501.000](#)
Miscelatore da bagno
Hansgrohe Finoris
distanza 138 - 162 mm
bocca fissa, s 194 mm
con raccordi a S
non richiudibili
senza tubo flessibile
senza doccia a mano
classe di efficienza energetica B
gruppo acustico II
cromato

346.00

374.03



1
PZ
[6417 411.535.000](#)

313.00

338.35

Miscelatore da bagno
set di montaggio finale
Hansgrohe Finoris
inversore automatico
placca di copertura angolata
senza combinazione
di sicurezza integrata
valore di flusso
1. usita 29 l/min.
doccia a mano 21 l/min.
senza corpo ad incasso
6418 101
classe di efficienza energetica E
gruppo acustico NT
nero opaco



Mat. di montaggio*

178.50

192.96

1
PZ
[6541 864.501.000](#)

42.50

45.94

Doccia a mano Hansgrohe
Pulsify Select
pomello Ø 105 mm
pulsante Select
Activation, 3-jet, Powder Rain
Intense Rain / Mono Rain
valore di flusso 11,5 l/min.
gruppo acustico NT
cromato

1
PZ
[6543 385.501.000](#)

59.00

63.78

Supporto doccia Hansgrohe
Porter E
per tubi flessibili
con dado conico
cromato

1
PZ
[6417 445.501.000](#)

236.00

255.12

Miscelatore monoblocco
Hansgrohe Finoris
bocca fissa, s 139 mm
comfort zone 110
piletta di scarico push-open
allacciamento con tubi
flessibili "
classe di efficienza energetica A
gruppo acustico I
cromato



IVA escl.

IVA inclusa

1
PZ
[6417 202.501.000](#)

336.00

363.22

Miscelatore da bagno
 Hansgrohe Vivenis
 distanza 138 - 162 mm
 bocca fissa, s 216 mm
 con raccordi a S
 non richiudibili
 senza tubo flessibile
 senza doccia a mano
 classe di efficienza energetica A
 gruppo acustico I
 cromato

1
PZ
[6417 211.535.000](#)

305.00

329.71

Miscelatore da bagno
 aet di montaggio finale
 Hansgrohe Vivenis
 inversore automatico
 placca di copertura angolata
 senza combinazione
 di sicurezza integrata
 valore di flusso
 1. usita 29 l/min.
 doccia a mano 21 l/min.
 senza corpo ad incasso
 6411 101
 gruppo acustico NT
 nero opaco



Mat. di montaggio*

178.50

192.96

1
PZ
[6541 861.501.000](#)

32.50

35.13

Doccia a mano Hansgrohe
 Pulsify
 pomello Ø 105 mm
 1-jet, Powder Rain
 valore di flusso 13,5 l/min.
 gruppo acustico NT
 cromato

1
PZ
[6543 382.501.000](#)

31.00

33.51

Supporto hansgrohe
 Porter'S, per tubi flessibili
 con invitatura conica
 cromato



1
PZ[6417 246.501.000](#)

191.00

206.47

Miscelatore monocomando
Hansgrohe Vivenis
bocca fissa, s 146 mm
comfort zone 110
waterfall stream
senza piletta di scarico
allacciamento
con tubi flessibili " "
classe di efficienza energetica A
gruppo acustico NT
cromato



Rechts unten

1
PZ[6416 621.501.000](#)

290.00

313.49

Miscelatore da doccia
Hansgrohe Metropol
distanza 153 mm
senza tubo flessibile
senza doccia a mano
con raccordi
gruppo acustico I
cromato

1
PZ[6416 601.501.000](#)

429.00

463.75

Miscelatore da bagno
Hansgrohe Metropol
distanza 153 mm
con raccordi
senza doccia a mano
senza tubo flessibile
gruppo acustico II
cromato

1
PZ[6543 382.501.000](#)

31.00

33.51

Supporto hansgrohe
Porter'S, per tubi flessibili
con invitura conica
cromato

1
PZ[6541 851.501.000](#)

112.00

121.07

Doccia a mano Hansgrohe
Raindance Select E 120
pomello Ø 120 mm
AirPower, 3-jet
RainAir / Rain / Whirl
Quickclean
valore di flusso 15 l/min.
classe di efficienza energetica D
gruppo acustico I
cromato



1
PZ[6416 647.501.000](#)

Miscelatore monocomando
Hansgrohe Metropol
bocca fissa, s 135 mm
piletta di scarico push-open
allacciamento con tubi
flessibili " "
gruppo acustico I
cromato

352.00

380.51

1
PZ[6413 720.501.000](#)

Miscelatore termico Axor
Montreux, set di montaggio
finale, regolatore della
temperatura, rubinetto
d'arresto, inversore, con
valvola di ritegno, senza
corpo ad incasso 6418 101
gruppo acustico I
cromato

1'022.00

1'104.78



Mat. di montaggio*

178.50

192.96

1
PZ[6413 823.501.000](#)

Curva a parete Axor
Montreux Fixfit 1/2"
gruppo acustico NT
cromato

48.00

51.89

1
PZ[6413 721.501.000](#)

Batteria da doccia
Axor Montreux
distanza 126 - 214 mm, senza
doccia a mano, senza tubo
flessibile
gruppo acustico I
cromato

1'192.00

1'288.55

1
PZ[6413 701.501.000](#)

Batteria da bagno
Axor Montreux 1/2"
distanza 126 - 214 mm
doccia a mano, tubo flessibile
gruppo acustico II
cromato

1'364.00

1'474.48



IVA escl.

IVA inclusa

1
PZ[6413 741.501.000](#)

Miscelatore monocomando
Axor Montreux
bocca mobile, s 117 mm
piletta di scarico
allacciamento con tubi
flessibili "
gruppo acustico I
cromato

715.00

772.92

1
PZ[6413 825.501.000](#)

Supporto Axor Montreux
per tubi flessibili con
invitatura conica
cromato

119.00

128.64

1
PZ[6413 821.501.000](#)

Doccia a mano Axor Montreux
QuickClean, maniglia bianca
gruppo acustico I
cromato

239.00

258.36



Fanno stato le nostre condizioni generali di contratto (www.sanitastroesch.ch/it/condizioni-general).



[Pianificazione](#)



[Instagram](#)



[Sostenibilita](#)



[Fissare un appuntamento](#)