

Descriptif de la salle de bains 200296277

## #53

Ce descriptif d'exposition contient tous les articles exposés dans ce box.  
 En scannant le code QR ci-contre, vous trouverez des informations supplémentaires en ligne.  
 Vous pouvez facilement composer en ligne votre liste de souhaits avec les articles souhaités.  
 Si vous avez des questions, notre équipe de conseillers et conseillères se tient à votre disposition. Si vous souhaitez un entretien de conseil approfondi, nous vous prions de prendre rendez-vous au préalable.



**Sous réserve de modification des prix. Les prix sont donnés à titre indicatif et des frais de transport peuvent être facturés.**

[Découvrez maintenant tous les produits](#)

TVA excl.      TVA incluse

### Koje 53

#### Links oben



1  
PC

[6416 921.501.000](#)  
 Mélangeur de douche  
 Hansgrohe Talis E  
 écartement 153 mm  
 sans raccords réglables  
 1/2" x 3/4"  
 sans tuyau flexible  
 sans douche à main  
 groupe acoustique I  
 chromé

218.00

235.66



1  
PC

[6416 901.501.000](#)  
 Mélangeur de bain Hansgrohe  
 Talis E, écartement 153 mm  
 sans raccords réglables  
 1/2" x 3/4"  
 sans tuyau flexible  
 sans douche à main  
 groupe acoustique I  
 chromé

249.00

269.17



1  
PC

[6414 918.501.000](#)  
 Coude mural Axor Citterio E  
 1/2", 12 x 12 cm, avec support  
 pour douche à main intégré  
 clapet de retenue  
 chromé

184.00

198.90



1  
PC
[6541 858.501.000](#)

125.00

135.13

Douche à main Hansgrohe  
Rainfinity  
pomme de douche Ø 130 mm  
bouton Select, 3-jet  
Powder Rain  
Intense Powder Rain  
Mono Rain  
débit 14 l/min.  
classe d'efficacité énergétique C  
groupe acoustique I  
chromé

1  
PC
[6416 946.501.000](#)

172.00

185.93

Mélangeur monobloc  
Hansgrohe Talis E 110  
goulot fixe, s 112 mm  
vidage  
la tirette reste chromée  
avec les couleurs 535 / 536  
tuyaux de raccords  
flexibles "  
groupe acoustique I  
chromé

1  
PC
[6415 111.501.000](#)

409.00

442.13

Mélangeur de bain Axor  
Citterio M, set de montage  
final, sans corps à encastrer  
groupe acoustique I  
chromé



Mat. de montage\*

178.50

192.96

1  
PC
[6412 995.501.000](#)

42.00

45.40

Coude mural Axor Starck ½"  
avec soupape de retenue  
groupe acoustique NT  
chromé

1  
PC
[6415 121.501.000](#)

637.00

688.60

Mélangeur de douche Axor  
Citterio M, ½"  
écartement 134 - 166 mm  
sans douche à main, sans tuyau  
groupe acoustique I  
chromé



TVA excl.

TVA incluse

1  
PC
[6415 101.501.000](#)

762.00

823.72

Mélangeur de bain Axor  
Citterio M, 1/2"  
écartement 134 - 166 mm  
sans douche à main, sans tuyau  
groupe acoustique II  
chromé

1  
PC
[6543 185.501.000](#)

118.00

127.56

Support Axor  
Citterio/Cotterio M  
pour tuyaux avec vidage  
conique  
chromé

1  
PC
[6541 815.501.000](#)

82.00

88.64

Douche à main Hansgrohe  
Croma 100 Multi  
pomme de douche Ø 100 mm  
réglable, 3-Jet, QuickClean  
débit 19,0 l/min.  
groupe acoustique I  
chromé

1  
PC
[6415 145.501.000](#)

445.00

481.05

Mélangeur monobloc  
Axor Citterio M  
goulot fixes, s 128 mm  
plaque pour socle  
hauteur de l'aérateur 100 mm  
hauteur totale 211 mm  
vidage  
tuyaux de raccordements  
flexibles "  
groupe acoustique I  
chromé



#### Links unten

1  
PC
[6417 331.501.000](#)

296.00

319.98

Mélangeur de douche hansgrohe  
Ecostat Comfort, thermostat  
écartement 153 mm  
sans raccords  
1/2" x 3/4"  
sans tuyau flexible  
sans douche à main  
touche Ecostop 10 l/min.  
groupe acoustique I  
chromé



	2 PC	<a href="#">6521 109.501.000</a> Raccord réglable Similor Kugler ½" x ¾" avec rosace plate rosace chromé	46.00	49.73	
	1 PC	<a href="#">6417 330.501.000</a> Mélangeur de bain hansgrohe Ecostat Comfort, thermostat écartement 153 mm sans raccords ½" x ¾" sans tuyau flexible sans douche à main débit 20 l/min. groupe acoustique II chromé	378.00	408.62	
	2 PC	<a href="#">6521 109.501.000</a> Raccord réglable Similor Kugler ½" x ¾" avec rosace plate rosace chromé	46.00	49.73	
	1 PC	<a href="#">6543 180.501.000</a> Support hansgrohe chromé	26.00	28.11	
	1 PC	<a href="#">6541 841.501.000</a> Douche à main Hansgrohe Raindance Select S 120 EcoSmart, pomme de douche Ø 120 mm, Air Power, 3-jets Rain / RainAir / WhirlAir Quick Clean, débit 9 l/min. classe d'efficacité énergétique B groupe acoustique I chromé	112.00	121.07	

	1 PC	<a href="#">6416 811.501.000</a> Mélangeur de bain - set de montage final Hansgrohe Talis S inverseur automatique sans corps à encastrer 6418 101 groupe acoustique I chromé	211.00	228.09	
		Mat. de montage*	178.50	192.96	
	1 PC	<a href="#">6544 182.501.000</a> Coude mural hansgrohe Fixfit S 1/2" groupe acoustique NT chromé	40.00	43.24	
	1 PC	<a href="#">6416 821.501.000</a> Mélangeur de douche Hansgrohe Talis S, écartement 153 mm sans raccords 1/2" x 3/4" sans tuyau flexible sans douche à main groupe acoustique I chromé	218.00	235.66	
	2 PC	<a href="#">6521 109.501.000</a> Raccord réglable Similar Kugler 1/2" x 3/4" avec rosace plate rosace chromé	46.00	49.73	
	1 PC	<a href="#">6416 801.501.000</a> Mélangeur de bain Hansgrohe Talis S, écartement 153 mm sans raccords 1/2" x 3/4" sans tuyau flexible sans douche à main groupe acoustique I chromé	280.00	302.68	

TVA excl.

TVA include

2  
PC

[6521 109.501.000](#)  
Raccord réglable  
Similar Kugler ½" x ¾"  
avec rosace plate  
rosace  
chromé

46.00

49.73

1  
PC

[6543 382.501.000](#)  
Support Hansgrohe  
Porter'S, pour tuyaux  
avec vidage conique  
chromé

31.00

33.51

1  
PC

[6541 817.501.000](#)  
Douche à main Hansgrohe  
Croma 100 Classic Multi  
pomme de douche Ø 100 mm  
réglable, 3-Jets, Quick Clean  
débit 19 l/min.  
groupe acoustique I  
chromé

98.00

105.94

1  
PC

[6416 842.501.000](#)  
Mélangeur monobloc  
Hansgrohe Talis S 100  
goulot fixe, s 93 mm  
sans vidage  
tuyaux de raccords  
flexibles "  
groupe acoustique I  
chromé

194.00

209.71



#### Rechts oben

1  
PC

[6417 402.501.000](#)  
Miscelatore da bagno  
Hansgrohe Finoris  
distanza 138 - 162 mm  
bocca fissa, s 194 mm  
avec racords en S  
non verrouillable  
senza tubo flessibile  
senza doccia a mano  
classe d'efficacité énergétique B  
groupe acoustique II  
chromé

346.00

374.03



1  
PC
[6417 411.535.000](#)

313.00

338.35

Mélangeur de bain  
set de montage final  
Hansgrohe Finoris  
inverseur automatique  
plaque de recouvrement  
anguleuse  
sans combinaison  
de sécurité intégrée  
débit 1. sortie 29 l/min.  
douche à main 21 l/min.  
sans corps à encastrer  
6418 101  
classe d'efficacité énergétique E  
groupe acoustique NT  
noir mat



Mat. de montage\*

178.50

192.96

1  
PC
[6541 864.501.000](#)

42.50

45.94

Douche à main Hansgrohe  
Pulsify Select  
pomme de douche Ø 105 mm  
bouton Select  
Activation, 3-jet, Powder Rain  
Intense Rain / Mono Rain  
débit 11,5 l/min.  
groupe acoustique NT  
chromé

1  
PC
[6543 385.501.000](#)

59.00

63.78

Support de douche Hansgrohe  
Porter E  
pour tuyaux flexible  
avec écrou conique  
chromé

1  
PC
[6417 445.501.000](#)

236.00

255.12

Mélangeur monobloc  
Hansgrohe Finoris  
goulot fixe, s 139 mm  
comfort zone 110  
vidage push-open  
tuyaux de raccords  
flexibles "  
classe d'efficacité énergétique A  
groupe acoustique I  
chromé



			TVA excl.	TVA incluse	
	1 PC	<a href="#">6417 202.501.000</a> Mélangeur de bain Hansgrohe Vivenis écartement 138 - 162 mm goulot fixe, s 216 mm avec raccords en S non verrouillable sans tuyau flexible sans douche à main classe d'efficacité énergétique A groupe acoustique I chromé	336.00	363.22	
	1 PC	<a href="#">6417 211.535.000</a> Mélangeur de bain set de montage final Hansgrohe Vivenis inverseur automatique plaque de recouvrement anguleuse sans combinaison de sécurité intégrée débit 1. sortie 29 l/min. douche à main 21 l/min. sans corps à encastrer 6418 101 groupe acoustique NT noir mat	305.00	329.71	
		Mat. de montage*	178.50	192.96	
	1 PC	<a href="#">6541 861.501.000</a> Douche à main Hansgrohe Pulsify pomme de douche Ø 105 mm 1-jet, Powder Rain débit 13,5 l/min. groupe acoustique NT chromé	32.50	35.13	
	1 PC	<a href="#">6543 382.501.000</a> Support hansgrohe Porter'S, pour tuyaux avec vidage conique chromé	31.00	33.51	

1  
PC[6417 246.501.000](#)

Mélangeur Monobloc  
Hansgrohe Vivenis  
goulot fixe, s 146 mm  
comfort zone 110  
waterfall stream  
sans vidage  
tuyaux de raccords  
flexibles "  
classe d'efficacité énergétique A  
groupe acoustique NT  
chromé

191.00

206.47




---

**Rechts unten**
1  
PC[6416 621.501.000](#)

Mélangeur de douche  
Hansgrohe Metropol  
écartement 153 mm  
avec raccords  
sans tuyau flexible  
sans douche à main  
groupe acoustique I  
chromé

290.00

313.49

1  
PC[6416 601.501.000](#)

Mélangeur de bain  
Hansgrohe Metropol  
écartement 153 mm  
avec raccords  
sans douche à main  
sans tuyau flexible  
groupe acoustique II  
chromé

429.00

463.75

1  
PC[6543 382.501.000](#)

Support hansgrohe  
Porter'S, pour tuyaux  
avec vidage conique  
chromé

31.00

33.51

1  
PC[6541 851.501.000](#)

Douche à main Hansgrohe  
Raindance Select E 120  
pomme de douche Ø 120 mm  
Air Power, 3-jet  
RainAir / Rain / Whirl  
Quick clean  
débit 15 l/min.  
classe d'efficacité énergétique D  
groupe acoustique I  
chromé

112.00

121.07



TVA excl.

TVA incluse

1  
PC

[6416 647.501.000](#)  
Mélangeur monobloc  
Hansgrohe Metropol  
goulot fixe, s 135 mm  
vidage push-open  
tuyaux de raccordements  
flexibles "  
groupe acoustique I  
chromé

352.00

380.51

1  
PC

[6413 720.501.000](#)  
Mélangeur thermostatique  
Axor Montreux, set de montage  
finale, régulateur de  
température, robinet d'arrêt  
inverseur, avec soupape  
de retenue, sans corps à  
encastrer 6418 101  
groupe acoustique I  
chromé

1'022.00

1'104.78



Mat. de montage\*

178.50

192.96

1  
PC

[6413 823.501.000](#)  
Coude mural Axor  
Montreux Fixfit 1/2"  
groupe acoustique NT  
chromé

48.00

51.89

1  
PC

[6413 721.501.000](#)  
Batterie de douche Axor  
Montreux, écartement  
126 - 214 mm, sans douche à  
main, sans tuyau flexible  
groupe acoustique I  
chromé

1'192.00

1'288.55

1  
PC

[6413 701.501.000](#)  
Batterie de bain Axor Montreux  
1/2", écartement 126 - 214 mm  
douche à main, tuyau flexible  
groupe acoustique II  
chromé

1'364.00

1'474.48



TVA excl.

TVA incluse

1  
PC

[6413 741.501.000](#)  
Mélangeur monobloc  
Axor Montreux  
goulot mobile, s 117 mm  
vidage  
tuyaux de raccordements  
flexibles "  
groupe acoustique I  
chromé

715.00

772.92

1  
PC

[6413 825.501.000](#)  
Support Axor Montreux  
pour tuyaux avec vidage  
conique  
chromé

119.00

128.64

1  
PC

[6413 821.501.000](#)  
Douche à main Axor Montreux  
QuickClean, poignée blanc  
groupe acoustique I  
chromé

239.00

258.36



Les conditions générales de vente font foi ([www.sanitastroesch.ch/fr/dispositions-communes](http://www.sanitastroesch.ch/fr/dispositions-communes)).



[Planification](#)



[Instagram](#)



[Durabilite](#)



[Prendre rendez-vous](#)