

Descrizione del bagno 200015071

#76

La descrizione del bagno comprende tutti gli articoli esposti in questa nicchia. Con una scansione del codice QR a fianco è possibile trovare ulteriori informazioni online. Può comporre comodamente online il suo elenco dei preferiti aggiungendovi gli articoli desiderati. Il nostro team di consulenza è a sua disposizione per rispondere a eventuali domande. Per una consulenza personalizzata e completa, la preghiamo di fissare un appuntamento in anticipo.



Ci si riserva di apportare modifiche ai prezzi essi sono indicative enon vincolanti. Inoltre possono essere applicati costi di trasporto.

[Scopri subito tutti i prodotti](#)

			IVA escl.	IVA inclusa	
Koje 76					
	1 PZ	2311 673.100.000 Lavabo Villeroy & Boch Subway 3.0, 130 x 47 cm con 2 fori per rubinetteria senza troppopieno bianco	1'024.00	1'106.94	
	2 PZ	6113 451.523.000 Miscelatore monocomando KWC Ava E bocca fissa, s 145 mm piletta di scarico push-open allacciamento con tubi flessibili 3/8" gruppo acustico I acciaio inossidabile opaco	1'020.00	1'102.62	
		Mat. di montaggio*	96.00	103.78	
	1 PZ	3161 126.490.000 Piletta con placca hansgrohe 1 1/4", per lavabi in vetro ed in ceramica senza troppopieno colore acciaio inossidabile	94.50	102.15	
		Mat. di montaggio*	95.80	103.55	

			Iva escl.	Iva inclusa	
	1 PZ	2311 795.428.000 Armadio sottolavabo Villeroy & Boch Subway 3.0 larghezza 127,2 cm altezza 57,6 cm profondità 47,8 cm, 4 cassetti maniglia volcano black 2 box accessori per sifone per mobile per 2311 665 667 / 669 / 673 materiale di fissaggio lavabi 2311 671 possibile solo con valvola push-open rovere kansas	2'028.00	2'192.27	
		Mat. di montaggio*	85.00	91.89	
	4 PZ	6511 201.501.000 Rubinetto di regolaggio ½", 45 mm senza raccordo ad innesto gruppo acustico II cromato	104.00	112.42	
	1 PZ	5112 015.100.103 Armadio a specchio Keller Duplex LED larghezza 1200 mm, 600/600 2 porte a doppio specchio altezza 738 mm profondità 141 mm illuminazione a LED sopra 21,6 W, indiretta sotto 11,9 W presa doppia interna sul basso della parete divisoria nel vano destro, IP24 4 ripiani in vetro regolabili incl. materiale di montaggio classe di efficienza energetica C bianco colore della luce bianca neutro 4000 K	1'391.00	1'503.67	
		Mat. di montaggio*	43.50	47.02	

Fanno stato le nostre condizioni generali di contratto (www.sanitastroesch.ch/it/condizioni-general).



[Pianificazione](#)



[Instagram](#)



[Sostenibilita](#)



[Fissare un appuntamento](#)