

Descrizione del bagno 200015071

#76

La descrizione del bagno comprende tutti gli articoli esposti in questa nicchia. Con una scansione del codice QR a fianco è possibile trovare ulteriori informazioni online. Può comporre comodamente online il suo elenco dei preferiti aggiungendovi gli articoli desiderati. Il nostro team di consulenza è a sua disposizione per rispondere a eventuali domande. Per una consulenza personalizzata e completa, la preghiamo di fissare un appuntamento in anticipo.



Ci si riserva di apportare modifiche ai prezzi essi sono indicative enon vincolanti. Inoltre possono essere applicati costi di trasporto.

[Scopri subito tutti i prodotti](#)

			IVA escl.	IVA inclusa	
Koje 76					
	1 PZ	2311 673.100.000 Lavabo Villeroy & Boch Subway 3.0, 130 x 47 cm con 2 fori per rubinetteria senza troppopieno bianco	971.00	1'049.65	
	2 PZ	6113 451.523.000 Miscelatore monocomando KWC Ava E bocca fissa, s 145 mm piletta di scarico push-open allacciamento con tubi flessibili " " gruppo acustico I acciaio inossidabile opaco	988.00	1'068.03	
		Mat. di montaggio*	94.00	101.61	
	1 PZ	3161 126.490.000 Piletta con placca hansgrohe 1 1/4", per lavabi in vetro ed in ceramica senza troppopieno colore acciaio inossidabile	94.50	102.15	
		Mat. di montaggio*	90.60	97.93	

IVA escl.

IVA inclusa

1
PZ
[2311 795.428.000](#)

2'217.00

2'396.58



Armadio sottolavabo
Villeroy & Boch Subway 3.0
larghezza 127,2 cm
altezza 57,6 cm
profondità 47,8 cm, 4 cassetti
maniglia volcano black
2 box accessori
per sifone per mobile
per 2311 665
667 / 669 / 673
materiale di fissaggio
lavabi 2311 671 possibile
solo con valvola push-open
rovere kansas

Mat. di montaggio*

84.00

90.80

4
PZ
[6511 201.501.000](#)

100.00

108.10



Rubinetto di regolaggio
1/2", 45 mm
senza raccordo ad innesto
gruppo acustico II
cromato

1
PZ
[5234 930.100.000](#)

1'361.00

1'471.24



Armadietto da bagno Keller
Duplex New LED
larghezza 120 cm, altezza
73,8 cm, profondità 12,5 cm
2 porte a doppio specchio
illuminazione 23,8 W
in avanti e verso l'alto
4000 Kelvin, presa elettrica
doppia intercambiabile, IP 24
coprilampada opalino
box per accessori
specchio d'ingradimento
profilo in alluminio
classe di efficienza
energetica A++
bianco

Mat. di montaggio*

42.00

45.40

Fanno stato le nostre condizioni generali di contratto (www.sanitastroesch.ch/it/condizioni-generalis).



[Pianificazione](#)



[Instagram](#)



[Sostenibilita](#)



[Fissare un appuntamento](#)